

## **DiaSafe-Kundenmietfachanlagen**

**Die DIANIT- Kundenmietfachanlagen in manueller und elektronischer Ausführung ist ein Baukasten-System anspruchsvoller Kundenmietfächer von hervorragendem Design und in verstärkter Ausführung.**




### Systembeschreibung:

- Baukastensystem
- Mietfächer manuell bedienbar oder elektronisch ansteuerbar
- verstärkter Ausführung
- Einzel- oder Doppelzeilen
- innen glatt doppelwandig
- Standard-Fachgrössen
- Rastermodul 25:25
- Anordnung und Kombination zur Wahl
- Front gleichbreit 2,5 mm gerastert, in Edelstahl
- Türdicke ca. 5 mm
- Türband extra stark, zweireihig befestigt, edelstahlgelagert
- Anbau end- und stufenlos
- 1 Schlüsselloch für Kunde und Bank
- Fachtüren graviert
- Kompaktschloss bzw. E-Langschloss (Doppelbart), mit Kunden- und Bankenverschluss
- Kunststoffkassetten bei Fachhöhe 50, 75, 100, 150, 200 mm

### Beispielhaft dargestellte Fachzeilen aus den acht Standard-Fachgrössen des Programms:

Im Rastermodul von 25 mm können DiaSafe-Kundenmietfächer individuell und nach Kundenwunsch beliebig zusammengestellt werden. Links im Bild die drei beispielhaft möglichen „Oberschrankteilungen“, rechts die für die linken „Oberschrankteilungen“ möglichen vier „Unterschrankteilungen“:



**Abmessungen Einzelzeile:**

Aussenmasse Kombination: H:1964 x B:306 x T:430 mm  
 Nutzbare Aussenhöhe: H:1875 mm, Sockelhöhe H:75 mm  
 Aussenmasse Einzelfächer: H:50, 75, 100, 150, 200, 225, 300, 600 x B:306 x T:430 mm  
 Innenmasse Einzelfächer: H:48, 73, 98, 148, 198, 223, 298, 598 x B:250 x T:389 mm

**Abmessungen Doppelzeile:**

Aussenmasse Kombination: H:1964 x B:612 x T:430 mm  
 Nutzbare Aussenhöhe: H:1875 mm, Sockelhöhe H:75 mm  
 Aussenmasse Einzelfächer: H:50, 75, 100, 150, 200, 225, 300, 600 x B:612 x T:430 mm  
 Innenmasse Einzelfächer: H:48, 73, 98, 148, 198, 223, 298, 598 x B:556 x T:389 mm

Lackierung: Stahlteile - einschl. Sockel – schiefergrau

<p><b>Die Mietfachtür:</b></p> <p>Edelstahl, fein geschliffen, in einem Material von überragender Qualität und hohem Gleichmass, Zahlen graviert, Achse aus korrosionsbeständigem, hochfestem Edelstahl, Schlüsselloch für Bank- und Kunden-Schliesswerk</p>	
<p><b>Das Türband:</b></p> <p>Eloxiert, zweireihig befestigt, 3-fach auch beim kleinsten Fach, 6-fach bei den hohen Fächern, Edelstahl-Achse in Büchsen gelagert</p>	
<p><b>Das Kompaktschlo:</b></p> <p>Manuell bedientes Kundenmietfach, Bank- und Kundenverschluss</p>	
<p><b>Die Einsatzkassette:</b></p> <p>Für Fachhöhen 50, 75, 100, 150 und 200 mm, aus hochwertigem Kunststoff</p>	