

## **DiaDoor-Wertschutzraumtüren**

**Die DIANIT-Wertschutzraumtüren  
in den Widerstandsgraden CEN II-XIII (KB) (EX)**



DIANIT AG ist ein führender Hersteller für die Planung, Produktion und Errichtung industriell vorgefertigter Wertschutzräume in Modulbauweise und klassischer Tresorräume in Massivbauweise.

Zum Raum gehört auch die jeweils widerstandskonforme, geprüfte und zertifizierte Wertschutzraum- oder Tresortür. DIANIT liefert Wertschutzraum-Türen in den Widerstandsgraden II – XIII nach EN 1143-1 und deckt damit einzigartig die ganze Palette aller relevanten Widerstandsgrade ab.

## Wertschutzraumtüren DiaDoor VdS II:



- VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
- Widerstandsgrad: CEN II, 80 RU, Wanddicke 140 mm
- Türdurchgangsmasse H: 1980 x B: 900 mm
- Gewicht: ca. 800 kg
- Lackierung: grundiert

## Wertschutzraumtüren DiaDoor VdS III:



- VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
- Widerstandsgrad: CEN III, 120 RU, Wanddicke 140 mm
- Türdurchgangsmasse H: 1980 x B: 900 mm
- Gewicht: ca. 800 kg
- Lackierung: grundiert

## Wertschutzraumtüren DiaDoor VdS VI:



- VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
- Widerstandsgrad: CEN VI, 400 RU, Wanddicke 140 mm
- Türdurchgangsmasse H: 1980 x B: 900 mm
- Gewicht: ca. 835 kg
- Lackierung: grundiert

## Wertschutzraumtüren DiaDoor VdS VIII:



- VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
- Widerstandsgrad: CEN VIII, 825 RU, Wanddicke 170 mm
- Türdurchgangsmasse H: 1980 x B: 900 mm
- Gewicht: ca. 1030 kg
- Lackierung: grundiert

## Wertschutzraumtüren DiaDoor VdS X (KB):



- VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
- Widerstandsgrad: CEN X (KB), 1350 RU, Wanddicke 270 mm
- Türdurchgangsmasse H: 1970 x B: 900 mm
- Gewicht: ca. 1600 kg
- Lackierung: grundiert

## Wertschutzraumtüren DiaDoor VdS XI (KB):



- VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
- Widerstandsgrad: CEN XI (KB), 2000 RU, Wanddicke 370 mm
- Türdurchgangsmasse H: 1970 x B: 900 mm
- Gewicht: ca. 2160 kg
- Lackierung: grundiert

## Wertschutzraumtüren DiaDoor VdS XII (KB):



- VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
- Widerstandsgrad: CEN XII (KB), 3000 RU, Wanddicke 520 mm
- Türdurchgangsmasse H: 1970 x B: 1000 mm
- Gewicht: ca. 4450 kg
- Lackierung: grundiert

## Wertschutzraumtüren DiaDoor VdS XIII (KB) (EX):



- VdS-geprüft + zertifiziert nach Euronorm EN 1143-1
- Widerstandsgrad: CEN XIII (KB) (EX), 4500 RU, Wanddicke 520 mm
- Türdurchgangsmasse H: 1970 x B: 1000 mm
- Gewicht: ca. 4450 kg
- Lackierung: grundiert